

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		
1 Mo	Neujahr	1 Do		1 Fr		1 Mo	Ostermontag	14	1 Mi	Tag der Arbeit	1 Sa	1 Mo	27	1 Do	1 So	1 Di	1 Fr	Allerheiligen	1 So	1. Advent				
2 Di		2 Fr		2 Sa		2 Di			2 Do		2 So		2 Di		2 Fr	2 Mo	36	2 Mi	2 Sa		2 Mo	49		
3 Mi		3 Sa		3 So		3 Mi			3 Fr		3 Mo	23	3 Mi		3 Sa	3 Di	Praktiker	3 Do	Tag der Dt. Einheit	3 So		3 Di		
4 Do		4 So		4 Mo	10	4 Do			4 Sa		4 Di		4 Do		4 So	4 Mi	Praktiker	4 Fr		4 Mo	45	4 Mi		
5 Fr		5 Mo	6	5 Di	Drosselmembran	5 Fr			5 So		5 Mi		5 Fr		5 Mo	32	5 Do	Stationsautomatisierung	5 Sa		5 Di	Drosselmembran	5 Do	
6 Sa	Heilige Drei Könige	6 Di	Praktiker	6 Mi	Drosselmembran	6 Sa			6 Mo	19	6 Do		6 Sa		6 Di	6 Fr		6 So		6 Mi	Drosselmembran	6 Fr		
7 So		7 Mi	Praktiker	7 Do	ohne Hilfsenergie	7 So			7 Di		7 Fr		7 So		7 Mi	7 Sa		7 Mo	41	7 Do	Planer	7 Sa		
8 Mo	2	8 Do	ohne Hilfsenergie	8 Fr	ohne Hilfsenergie	8 Mo	15	8 Mi		8 Sa		8 Mo	28	8 Do	8 So		8 Di	Praktiker	8 Fr	Planer	8 So			
9 Di		9 Fr	ohne Hilfsenergie	9 Sa		9 Di			9 Do	Christi Himmelfahrt	9 So		9 Di		9 Fr	9 Mo	37	9 Mi	Praktiker	9 Sa		9 Mo	50	
10 Mi		10 Sa		10 So		10 Mi			10 Fr		10 Mo	24	10 Mi		10 Sa	10 Di		10 Do	Hülsenstellglied	10 So		10 Di		
11 Do		11 So		11 Mo	11	11 Do			11 Sa		11 Di	HON 610 (RS 10D)	11 Do		11 So	11 Mi		11 Fr	Hülsenstellglied	11 Mo	46	11 Mi		
12 Fr		12 Mo	Rosenmontag	7	12 Di		12 Fr		12 So	Muttertag	12 Mi	HON 610 (RS 10D)	12 Fr		12 Mo	33	12 Do		12 Sa		12 Di		12 Do	
13 Sa		13 Di		13 Mi	13 Sa			13 Mo	20	13 Do	ohne Hilfsenergie	13 Sa		13 Di		13 Fr		13 So		13 Mi		13 Fr		
14 So		14 Mi		14 Do	14 So			14 Di	ANSI 150	14 Fr	ohne Hilfsenergie	14 So		14 Mi		14 Sa	14 Mo	42	14 Do		14 Sa			
15 Mo	3	15 Do		15 Fr		15 Mo	16	15 Mi	ANSI 150	15 Sa		15 Mo	29	15 Do	15 So		15 Di	ohne Hilfsenergie	15 Fr		15 So			
16 Di	Praktiker	16 Fr		16 Sa		16 Di			16 Do	Hülsenstellglied	16 So		16 Di		16 Fr	16 Mo	38	16 Mi	ohne Hilfsenergie	16 Sa		16 Mo	51	
17 Mi	Praktiker	17 Sa		17 So		17 Mi	Odor-anlagen		17 Fr	Hülsenstellglied	17 Mo		17 Mi		17 Sa	17 Di	Drosselmembran	17 Do	ANSI 150	17 So		17 Di		
18 Do	ohne Hilfsenergie	18 So		18 Mo	12	18 Do	Stationsautomatisierung		18 Sa		18 Di		18 Do		18 So	18 Mi	Drosselmembran	18 Fr	ANSI 150	18 Mo	47	18 Mi		
19 Fr	ohne Hilfsenergie	19 Mo	8	19 Di	HON 610 (RS 10D)	19 Fr			19 So	Pfingsten	19 Mi		19 Fr		19 Mo	34	19 Do	ohne Hilfsenergie	19 Sa		19 Di	HON 610 (RS 10D)	19 Do	
20 Sa		20 Di		20 Mi	HON 610 (RS 10D)	20 Sa			20 Mo	Pfingstmontag	21	20 Do		20 Sa		20 Di	20 Fr	ohne Hilfsenergie	20 So		20 Mi	HON 610 (RS 10D)	20 Fr	
21 So		21 Mi		21 Do	Hülsenstellglied	21 So			21 Di		21 Fr		21 So		21 Mi	21 Sa		21 Mo	43	21 Do	ohne Hilfsenergie	21 Sa		
22 Mo	4	22 Do		22 Fr	Hülsenstellglied	22 Mo	17	22 Mi		22 Sa		22 Mo	30	22 Do	22 So		22 Di		22 Fr	ohne Hilfsenergie	22 So			
23 Di	Drosselmembran	23 Fr		23 Sa		23 Di			23 Do		23 So		23 Di		23 Fr	23 Mo	39	23 Mi	23 Sa		23 Mo	52		
24 Mi	Drosselmembran	24 Sa		24 So		24 Mi			24 Fr		24 Mo	26	24 Mi		24 Sa	24 Di	Odor-anlagen	24 Do		24 So		24 Di	Heiligabend	
25 Do	ANSI 150	25 So		25 Mo	13	25 Do			25 Sa		25 Di	Drosselmembran	25 Do		25 So	25 Mi	Bereitschaft Überwachung	25 Fr		25 Mo	48	25 Mi	1. Weihnachtstag	
26 Fr	ANSI 150	26 Mo	9	26 Di		26 Fr			26 So		26 Mi	Drosselmembran	26 Fr		26 Mo	35	26 Do	ANSI 150	26 Sa		26 Di	ANSI 150	26 Do	2. Weihnachtstag
27 Sa		27 Di		27 Mi	27 Sa			27 Mo	22	27 Do	Praktiker Sachkundige	27 Sa		27 Di		27 Fr	ANSI 150	27 So	Ende der Sommerzeit	27 Mi	ANSI 150	27 Fr		
28 So		28 Mi		28 Do	28 So			28 Di		28 Fr	Praktiker Sachkundige	28 So		28 Mi		28 Sa	28 Mo	44	28 Do	Drosselmembran	28 Sa			
29 Mo		29 Do		29 Fr	Karfreitag	29 Mo	18	29 Mi		29 Sa		29 Mo	31	29 Do	29 So		29 Di		29 Fr	Drosselmembran	29 So			
30 Di				30 Sa		30 Di			30 Do	Fronleichnam	30 So		30 Di		30 Fr	30 Mo	40	30 Mi	30 Sa		30 Mo	1		
31 Mi				31 So	Beginn der Sommerzeit				31 Fr				31 Mi		31 Sa			31 Do	Reformationstag			31 Di	Silvester	

Angaben ohne Gewähr